

BARRIÈRE À CENTRE DE GRAVITÉ ABAISSÉ STRONGWALL



Barrière de chantier "hybride" composée d'une barrière en plastique assemblée dans un socle de 18 kg

UGS : ME-CONF-0628 | **Catégories :** [Séparateurs Plastique](#) |

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Barrières de chantier "hybride" composé d'une barrière en plastique assemblée dans un socle de 18 kg

Le centre de gravité est abaissé pour une meilleure stabilité

- . Possibilité de remplissage d'eau pour rajouter 15 kg au poids final
- . Système de jonction anti démontage
- . Produit en plastique recyclé et 100 % recyclable
- . **Couleur** : Orange, base noire. Autre couleur sur étude

Dimensions :

. **Hauteur** : 1000 mm

. **Longueur** : 1000 mm

. **Largeur** : 520 mm

. **Poids total** : 22 kg

Nombre par palette : 18 unités

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Choix Du Pack

10 cônes orange 30 cm Classe 2, 10 lampes + chargeur, 18 barrières, 18 barrières strongwall, 25 barrières, 4 cônes bleus 4,2 kg et 4 barres, 4 cônes jaunes 4,2 kg et 4 barres, 4 cônes orange 3,2 kg et 4 barres, 4 cônes orange 4,2 kg et 4 barres, 4 cônes verts 4,2 kg et 4 barres, 4 lampes + chargeur, 50 barrières, 50 barrières blanches, 50 barrières orange, 6 lampes + chargeur, 9 éléments complets, Barrière orange 1 mètre par 25 unités, Barrière orange 1 mètre par 50 unités, Barrière orange 2 mètres par 25 unités, Barrière orange 2 mètres par 50 unités

Matiere

Plastique

