


COUSSIN BERLINOIS 6 ÉLÉMENTS



834,75 € - 1 041,60 € Plage de prix : 834,75 € à 1 041,60 €

Coussin Berlinois. Dispositif en matériau recyclé pour ralentir la circulation et rendre les rues plus sûres




UGS : ME-CONF-COUSSIN-BERL | Catégories : [Séparateurs Plastique](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock	Stock	La	Type	Prix
		Status	Quantity	description		

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Type	Prix
	ME-SIMP-BERLIN-NON-RECY-Noir				Caoutchouc NON RECYCLE NOIR	913,50 €
	ME-SIMP-BERLIN-NON-RECY-Rouge				Caoutchouc NON RECYCLE ROUGE	834,75 €
	ME-SIMP-BERLIN-RECY-Rouge		1		Caoutchouc Recyclé ROUGE	041,60 €

GALERIE D'IMAGES



Détail surface
anti-dérapante

DESCRIPTION DU PRODUIT

Coussin Berlinois 6 éléments. Dispositif en matériau recyclé pour ralentir la circulation et rendre les rues plus sûres

Conformité 2015 aux directives CEREMA / ancien CERTU

Notre coussin est issu d'une des meilleures fabrications et utilisé régulièrement par les grandes entreprises de TP pour sa solidité dans le temps.

Les Plus :

. 6 éléments solides en caoutchouc recyclé

. Teinté dans la masse avec agents anti UV

. Relief anti-dérapant pour plus de sécurité (coefficient SRT performant)

. Bandes rétroréfléchissantes blanches (dents de requin) pour une visibilité renforcée dans les deux sens de circulation

. H de liaison pour unifier la structure

. Conforme aux recommandations du CEREMA -

2015 <https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/traversee-pietons-plateau-sureleve-type-coussins-berlinois>

. Garantie 2 ans

. **Constitué 2 éléments centraux et de 4 éléments d'angle**

. 34 vis et chevilles 10 x 140 mm

(6 fixations par angle, et 5 fixations par élément central)

34 bouchons de protection/finition

Connexion des différents éléments à l'aide de H de liaison

. **Dimensions des éléments :**

1000 x 900 mm l'élément central

1000 x 900 mm l'angle

. **Dimensions des ensembles :**

1800 x 3000 mm x 65 mm

Autres dimensions sur demande.

. Coloris :

Rouge brique teinté dans la masse

Noir teinté dans la masse

. Hauteur : 65 mm

. Poids total : env. 300 kg

. 58 kg l'élément central

. 45 kg l'angle

Information importante:

Une version rouge ou noir est également proposée en caoutchouc vulcanisé non recyclé.

Les caractéristiques techniques restent équivalentes au produit recyclé avec un coefficient SRT de 0,73 et un poids de 300 kg.

Produit associé : colle à coussin destinée à améliorer l'adhérence sur la chaussée (nous consulter)

Avantages principaux :

1. Modules simples à poser grâce à un [système modulaire de 6 éléments](#), parfaitement conforme aux directives du CEREMA
2. Matériau durable composé de **caoutchouc recyclé** (66%) et d'EPDM (33%) résistant aux UV et aux conditions météorologiques extrêmes
3. Signalisation optimale avec des bandes rétroréfléchissantes en forme de "dents de requin" pour une excellente visibilité de nuit
4. Surface antidérapante certifiée répondant à la norme NF EN 13036-4 (coefficient SRT de 1,06 à sec et 0,60 sur sol humide)
5. Installation facilitée par le [kit de fixation complet](#) comprenant chevilles et tirefonds
6. Structure alvéolaire brevetée qui réduit considérablement le bruit et améliore le confort de tous les usagers

À savoir :

Bien que non explicitement mentionné dans le décret n°94-447, ce dispositif répond parfaitement aux recommandations du CEREMA, comme détaillé dans leur guide sur la [réglementation des plateaux](#). Chaque mise en place doit faire l'objet d'une étude technique approfondie et respecter les règles de s

ignalisation propres à chaque configuration de voirie.

Point important : certains véhicules spécifiques comme les ambulances à double essieu peuvent ressentir une légère gêne au passage. Solution temporaire idéale, le coussin berlinois s'installe et se démonte aisément sans nécessiter de travaux importants sur la chaussée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Matiere	Caoutchouc
Type	Caoutchouc NON RECYCLE NOIR, Caoutchouc NON RECYCLE ROUGE, Caoutchouc Recyclé ROUGE

