

ENTRÉE DE VILLE VENISE



Panneaux non fournis

1 013,25 €


Un design issu de la ligne de mobilier "Venise" pour une entrée de ville gage de modernité

UGS : ME-CONF-5ab8b07dc1e08 | Catégories : [Signalisation directionnelle](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Modeles Et Options	Prix
	ME-SIMP-ENT-METRO-1			Un design issu de la ligne de mobilier "Venise" pour une entrée de ville gage de modernité. > Hauteur Hors sol 2700 mm > Peint sur tôle galvanisée selon nos coloris standard. > Acier épaisseur 3 mm renforcé par poteaux 70 x 70 mm. > Fixation par scellement direct Option: > Jardinière demi-ronde Ø 700 mm. > Panneaux EB10 et Ville fleurie (nous consulter)	Entrée Métropole - 90 kg	1 013,25 €

GALERIE D'IMAGES



FINITION PEINTURE

Gris Procity	RAL 9010	RAL 5010	RAL 3020
RAL 9005	RAL 7044	RAL 3004	RAL 6005
RAL 8017	Aspect Corten		

LASURE CHÊNE CLAIR ou ACAJOU



ME MÉTROPOLE
ÉQUIPEMENTS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Un design issu de la ligne de mobilier "Venise" pour une entrée de ville gage de modernité

. **Hauteur hors sol** : 2700 mm

. Peint sur tôle galvanisée selon nos coloris standard

. Acier épaisseur 3 mm renforcé par poteaux 70 x 70 mm

. **Fixation** : par scellement direct

Option :

. Jardinière demi-ronde diamètre 700 mm

. Panneaux EB10 et Ville fleurie (nous consulter)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

ND

Arceaux simple Ø 50 mm sur platines, Barre de renfort + raccords en fonte alu., Entrée Métropole - 90 kg, Fourreau à sceller pour tube 30 x 30 - Pack 10 unités, Fourreau à sceller pour tube rond Ø 35 mm -Pack 10 unités, Jardinière demi-ronde Ø 700, Jeux de 2 bavettes, Kit de fixation pour panneau Ø 450 mm, Option / assis debout pour station bus axity, Option / banc pour station bus axity, Option / bavette coupe-vent, coupe-neige pour un vitrage, Option / coupe-vent de toiture (plaquePMMA transparente) , la paire, Option / drapeau signalétiques pour station bus axity, Option / éclairage LED alimenté par panneau photovoltaïque, Option / éclairage LED alimenté par réseau électrique 220 V, Option / module intermédiaire 1000 mm + vitrage de fond, Option / plaque d'arrêt supplémentaire, Option coupe vent toiture, Option éclairage Led, Panneau électoral - 1500 x Ht 1700 - 2 candidats - Pack 5 unités, Panneau électoral -1000 x Ht 1700 - 1 candidat - Pack 5 unités, Panneau tube carré 30 x 30 mm 1500 x 1700 - 2 candidats, Pied pour panneaux à tubes carré 30 x 30 mm (l'unité), Pied pour panneaux à tubes rond Ø 35 mm (l'unité) - Pack 10 unités, Portique fixe, Portique fixe avec tirants, Portique réglable, Station bus Adour 2500 mm, Station bus Adour 5000 mm, Station bus axity standard 3000 + caisson lumineux VIP à droite + vitrage à gauche, Station bus axity standard 3000 + caisson lumineux VIP à gauche + vitrage à droite, Station bus axity standard 3000 mm, Station bus axity standard 3000 mm + caisson lumineux VIP à droite, Station bus axity standard 3000 mm + caisson lumineux VIP à gauche, Station bus axity standard 3000 mm + deux vitrages latéraux, Station bus axity standard 3000 mm + un vitrage à droite, Station bus axity standard 3000 mm + un vitrage à gauche, Station bus axity standard 3000 mm + vitrine 2000 à droite, Station bus axity standard 3000 mm + vitrine 2000 à droite + vitrage à gauche, Station bus axity standard 3000 mm + vitrine 2000 à gauche, Station bus axity standard 3000 mm + vitrine 2000 à gauche + vitrage à droite, Station bus Durance 2500 mm, Station bus Durance 5000 mm, Station bus Lerins 2500 m + un bardage latéral, Station bus Lerins 5000 mm + un bardage latéral, Station bus Lot 2500 mm+ caisson d'information lumineux VIP sur pied central, Station bus Lot 5000 mm+ caisson d'information lumineux VIP sur pied central, Station bus Neste 2500 mm + une vitrine 2000, Station bus Neste 5000 mm + une vitrine 2000, Station bus Noirmoutier 2500 mm + deux bardages latéraux, Station bus Noirmoutier 5000 mm + deux bardages latéraux, Station bus Oleron 2500 mm + un bardage latéral, Station bus Oléron 5000 mm + un bardage latéral, Station bus Ouessant 2500 mm + une vitrine 2000, Station bus Ouessant 5000 mm + une vitrine 2000, Station bus Porquerolles 2500 mm + un caisson d'information lumineux VIP sur pied central, Station bus Porquerolles 5000 mm + un caisson d'information lumineux VIP sur pied central, Station bus Port-Cros 2500 mm + caisson d'information lumineux VIP sur pied central + un bardage latéral, Station bus Port-Cros 5000 mm + caisson d'information lumineux VIP sur pied central + un bardage latéral, Station bus Tarn 2500 mm + une vitrine 2000 + un bardage latéral, Station bus Tarn 5000 mm + une vitrine 2000 + un bardage latéral, Station bus Var 2500 mm + caisson d'information lumineux VIP sur pied central + un bardage latéral, Station bus Var 5000 mm + caisson d'information lumineux VIP sur pied central + un bardage latéral, Tournant de 5,00 m à 7,00 m, Tournant de 7,00 m à 12,00 m, Version avec couvercle, Version sans couvercle

Modeles Et Options

Matiere

Acier peint

