



LISSE CÔNE FIXE 2M ROBUSTE POLYÉTHYLÈNE - MÉTROPOLE ÉQUIPEMENTS**75,50 €**

Lisse rigide et fixe pour cônes de signalisation type K5a, compatible avec tous les modèles grâce à 2 liens d'attache rapide. En polyéthylène vierge, elle permet de délimiter et sécuriser rapidement une zone de chantier ou de circulation.

UGS : ME-SIMP-BOUCH-CONE-1 | **Catégories :** [Cônes de chantier](#) |

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

LISSE RIGIDE POUR CÔNES, ADAPTÉE AU BALISAGE RAPIDE DE VOS ZONES

Caractéristiques de la lisse rigide pour cônes

Cette lisse fixe s'adapte à tous types de cônes grâce à ses extrémités moulées en biais, ce qui évite les ajustements sur site. Concrètement sur le terrain, vous gagnez du temps en pose et vous limitez les écarts d'alignement.

Légère mais robuste, elle résiste aux cycles gel-dégel et aux UV sans entretien particulier. Ce que la fiche technique ne dit pas toujours, c'est qu'un polyéthylène vierge tient mieux dans la durée sur des chantiers exposés et des manipulations répétées.

Fabriquée en polyéthylène vierge 100 % recyclable, elle reste fiable en zone de travaux intensifs. **La bande rétroréfléchissante de classe 1** améliore la perception visuelle du balisage en faible luminosité.

Dimensions et format pour une adaptation à tous les cônes

- Longueur : 2000 mm (2 m), adaptée au balisage linéaire entre deux cônes
 - Largeur : 170 mm
 - Épaisseur : 30 mm

- Poids : 1 kg, facile à manipuler en pose

Couleur standard : orange

Fixation par 2 liens d'attache rapide

La lisse est livrée avec 2 liens d'attache rapide. La fixation se fait sans outil, directement sur les cônes, ce qui simplifie la mise en place sur intervention courte ou balisage temporaire.

Ce qu'il faut vérifier avant de commander : le type de cône utilisé sur site, même si cette lisse est prévue pour les modèles K5a et les formats courants. Dans les faits, ce système convient bien quand il faut poser, déposer et reposer souvent dans la journée.

Visibilité et sécurité grâce au film rétroréfléchissant

Le film rétroréfléchissant classe 1 assure une bonne visibilité de jour comme de nuit. À privilégier pour un espace à fort passage, quand le balisage doit rester lisible sans alimentation ni équipement complémentaire.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	8 kg
Matiere	Plastique

