

PANNEAU A15B - ANIMAUX SAUVAGES



34,02 € - 102,59 € Plage de prix : 34,02 € à 102,59 €

**Panneau normalisé de Passage d'animaux sauvage, en aluminium de haute qualité.
Bords tombés rebordés et rails arrières.**

UGS : ME-CONF-PAN-PERM-A15b | **Catégories :** [Type A Danger](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A15b-700-cl1			Panneau Passage d'animaux sauvages.	700 mm	Classe 1	Any Gamme	50,93 €
				Dénomination:				
				A15b				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face				
				rétroréflexissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A15b-700-cl2			Panneau Passage d'animaux sauvages.	700 mm	Classe 2	Any Gamme	58,07 €
				Dénomination:				
				A15b				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face				
				rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix				
	ME-SIMP-A15b-500-cl1			Panneau Passage d'animaux sauvages.	500 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	34,02 €				
				Dénomination:								
				A15b								
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.								
				Panneau certifié NF - ASQUER.								
				Face								
				rétroréfléchissante:								
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).								
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.								
				Description:								
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.								
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.								
				Brides et poteaux à commander séparément.								
				Possibilité de laquage du panneau en option.								
				Informations montage:								
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).								
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.								
				Hauteur sous panneau réglementaire :								
				En rase campagne: 1,00 m								
				En agglomération: 2,30 m								

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A15b-1000-cl1			Panneau Passage d'animaux sauvages.	1000 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	85,26 €
				Dénomination:				
				A15b				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face				
				rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix	
	ME-SIMP-A15b-500-cl2			Panneau Passage d'animaux sauvages.	500 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	40,32 €	
				Dénomination:					
				A15b					
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.					
				Panneau certifié NF - ASQUER.					
				Face					
				rétroréfléchissante:					
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).					
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.					
				Description:					
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.					
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.					
				Brides et poteaux à commander séparément.					
				Possibilité de laquage du panneau en option.					
				Informations montage:					
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).					
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.					
				Hauteur sous panneau réglementaire :					
				En rase campagne: 1,00 m					
				En agglomération: 2,30 m					

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A15b-1000-cl2			Panneau Passage d'animaux sauvages.	1000 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	102,59 €
				Dénomination:				
				A15b				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face				
				rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau Passage d'animaux sauvages, en aluminium de haute qualité

Dénomination : A15b

- . Panneau certifié NF - ASQUER
- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)
- . **Dimensions** : côté de 500, 700, 1000, (1250 et 1500 mm sur devis)

Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos)
- . Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm (nous consulter)

Hauteur sous panneau réglementaire :

- . **En rase campagne** : 1,00 m

. **En agglomération** : 2,30 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Dimensions	1000 mm, 500 mm, 700 mm
Classe	Classe 1, Classe 2
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

