

PANNEAU A4 - CHAUSSÉE PARTICULIÈREMENT GLISSANTE



34,02 € - 102,59 € Plage de prix : 34,02 € à 102,59 €

Panneau de police "Chaussée particulièrement glissante", en aluminium monobloc à bords rebordés et rails arrières. NF et CE

UGS : ME-CONF-PERMA-A4 | Catégories : [Type A Danger](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A4-700-cl1			Panneau Chaussée particulièrement glissante. Dénomination: A4 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétro réfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	700 mm	Classe 1	Any Gamme	50,93 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A4-700-cl2			Panneau Chaussée particulièrement glissante. Dénomination: A4 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	700 mm	Classe 2	Any Gamme	58,07 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A4-500-cl1			Panneau Chaussée particulièrement glissante. Dénomination: A4 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	500 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	34,02 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A4-1000-cl1			Panneau Chaussée particulièrement glissante. Dénomination: A4 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	1000 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	85,26 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A4-500-cl2			Panneau Chaussée particulièrement glissante. Dénomination: A4 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	500 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	40,32 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A4-1000-cl2			Panneau Chaussée particulièrement glissante. Dénomination: A4 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	1000 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	102,59 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le panneau A4 "Chaussée particulièrement glissante" alerte les usagers de la route des zones à risques de glissance élevée, comme les zones exposées aux intempéries. Conçu en aluminium de haute qualité, ce panneau est conforme aux normes NF - ASQUER et dispose de plusieurs options de rétro-réflexion pour garantir une visibilité maximale.

Caractéristiques Techniques

- **Dénomination** : A4 - Chaussée particulièrement glissante
- **Matériau** : Aluminium de haute qualité, résistant aux conditions météorologiques sévères
- **Certification** : NF - ASQUER, assurant la conformité aux normes de signalisation routière
 - **Rétro-réflexion** : Disponible en classe 1 (standard) ou classe 2 (réflexion améliorée)
- **Dimensions disponibles** : Côtés de 500 mm, 700 mm, 1000 mm, 1250 mm, et 1500 mm

Description du Produit

- **Construction solide et sécurisée** : Fabriqué en tôle d'aluminium évidée pour combiner légèreté et robustesse.
- **Sécurité accrue** : Bords non tranchants pour éviter les blessures pendant la manipulation et installation.
- **Renfort de rigidité** : Rails arrière en aluminium pour renforcer la solidité structurelle du panneau.
- **Options de personnalisation** : Laquage en option, pour une esthétique soignée adaptée à vos besoins (devis sur demande).
- **Accessoires de fixation** : Brides et poteaux vendus séparément pour une installation fiable.

Informations de Montage

- **Fixation :**
 - Pour les panneaux de côté 500, 700, et 1000 mm : 2 brides de fixation nécessaires (2 rails au dos).
 - Pour les panneaux de côté 1250 et 1500 mm : prévoir 3 brides pour une meilleure stabilité.
 - **Hauteur sous panneau réglementaire :**
 - **En rase campagne :** 1,00 mètre
 - **En agglomération :** 2,30 mètres
-

Avantages Clés

- **Prévention des accidents :** Avertit les conducteurs des zones particulièrement glissantes, réduisant les risques d'accidents liés aux intempéries.
 - **Matériau durable :** Conception en aluminium certifié NF - ASQUER pour résister aux aléas climatiques.
 - **Visibilité renforcée :** Options de rétro-réflexion de classe 1 ou 2 pour assurer la visibilité de jour comme de nuit.
-

Contenu du Package

- **Inclus :** Panneau de signalisation A4 (brides et poteaux vendus séparément)

Personnalisation :

Possibilité de laquage pour une finition esthétique (contactez-nous pour un devis personnalisé).

Prix : Disponible sur notre site en fonction des dimensions et des options de rétro-réflexion.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Dimensions	1000 mm, 500 mm, 700 mm
Classe	Classe 1, Classe 2
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

