

## PANNEAU B21\_2 - OBLIGATION DE TOURNER À GAUCHE



**45,31 € - 147,58 € Plage de prix : 45,31 € à 147,58 €**

**Panneau Obligation de tourner à gauche avant le panneau, en aluminium de haute qualité**

**UGS : ME-CONF-PERMA-B21\_2 | Catégories : [Type B Obligation](#) |**

## VARIANTES

| Image                                                                              | UGS                   | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Classe   | Diam   | Gamme                    | Prix    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|---------|
|  | ME-SIMP-B21_2-450-cl1 |                 |                   | <b>Panneau Obligation de tourner à gauche avant le panneau.</b><br><b>Dénomination:</b><br><b>B21_2</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option. | Classe 1 | 450 mm | Aluminium bords rebordés | 45,31 € |
|                                                                                    |                       |                 |                   | <b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b> nous consulter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                          |         |

| Image                                                                              | UGS                   | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Classe   | Diam   | Gamme                    | Prix    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|---------|
|  | ME-SIMP-B21_2-650-cl1 |                 |                   | <b>Panneau Obligation de tourner à gauche avant le panneau.</b><br><b>Dénomination:</b><br><b>B21_2</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option. | Classe 1 | 650 mm | Aluminium bords rebordés | 72,77 € |
|                                                                                    |                       |                 |                   | <b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b> nous consulter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                          |         |



| Image                                                                              | UGS                   | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Classe   | Diam   | Gamme                    | Prix     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|----------|
|  | ME-SIMP-B21_2-850-cl1 |                 |                   | <b>Panneau Obligation de tourner à gauche avant le panneau.</b><br><b>Dénomination:</b><br><b>B21_2</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréflechissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option. | Classe 1 | 850 mm | Aluminium bords rebordés | 118,97 € |
|                                                                                    |                       |                 |                   | <b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b> nous consulter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                          |          |

| Image                                                                              | UGS                   | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Classe   | Diam   | Gamme                    | Prix    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|---------|
|  | ME-SIMP-B21_2-450-cl2 |                 |                   | <b>Panneau Obligation de tourner à gauche avant le panneau.</b><br><b>Dénomination:</b><br><b>B21_2</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option. | Classe 2 | 450 mm | Aluminium bords rebordés | 53,34 € |
|                                                                                    |                       |                 |                   | <b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b> nous consulter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                          |         |

| Image                                                                              | UGS                   | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Classe   | Diam   | Gamme                    | Prix    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|---------|
|  | ME-SIMP-B21_2-650-cl2 |                 |                   | <b>Panneau Obligation de tourner à gauche avant le panneau.</b><br><b>Dénomination:</b><br><b>B21_2</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option. | Classe 2 | 650 mm | Aluminium bords rebordés | 89,46 € |
|                                                                                    |                       |                 |                   | <b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b> nous consulter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                          |         |

| Image                                                                              | UGS                   | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Classe   | Diam   | Gamme                    | Prix     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|----------|
|  | ME-SIMP-B21_2-850-cl2 |                 |                   | <b>Panneau Obligation de tourner à gauche avant le panneau.</b><br><b>Dénomination:</b><br><b>B21_2</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréflechissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option. | Classe 2 | 850 mm | Aluminium bords rebordés | 147,58 € |
|                                                                                    |                       |                 |                   | <b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b> nous consulter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                          |          |

## GALERIE D'IMAGES



## DESCRIPTION DU PRODUIT

### Panneau Obligation de tourner à gauche avant le panneau

#### Dénomination : B21\_2

- . Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité
- . Panneau certifié NF - ASQUER
- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)
- . **Dimensions** : diamètre de 450, 650, 850 et 1050 mm

#### Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

#### Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos)

#### Hauteur sous panneau réglementaire :

- . **En rase campagne** : 1,00 m

. **En agglomération** : 2,30 m

. **Laquage du panneau** : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Poids   | ND                       |
| Classe  | Classe 1, Classe 2       |
| Diam    | 450 mm, 650 mm, 850 mm   |
| Picto   | 18                       |
| Matiere | Aluminium                |
| Gamme   | Aluminium bords rebordés |



