

## PANNEAU B2B - INTERDICTION DE TOURNER À DROITE



**45,31 € - 147,58 € Plage de prix : 45,31 € à 147,58 €**

**Panneau Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection, en aluminium de haute qualité**

**UGS :** ME-CONF-5ab8b0ff1cb2e | **Catégories :** [Type B Interdiction](#) |

## VARIANTES

| Image                                                                              | UGS                 | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gamme                       | Classe   | Diam   | Prix    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|---------|
|  | ME-SIMP-B2b-450-cl1 |                 |                   | <b>Panneau Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.</b><br><b>Dénomination: B2b</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option. | Aluminium<br>bords rebordés | Classe 1 | 450 mm | 45,31 € |
|                                                                                    |                     |                 |                   | <b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b> nous consulter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |        |         |
|                                                                                    |                     |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |        |         |
|                                                                                    |                     |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |        |         |
|                                                                                    |                     |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |        |         |

| Image                                                                              | UGS                 | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gamme                       | Classe   | Diam   | Prix    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|---------|
|  | ME-SIMP-B2b-650-cl1 |                 |                   | <b>Panneau Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.</b><br><b>Dénomination: B2b</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b> nous consulter | Aluminium<br>bords rebordés | Classe 1 | 650 mm | 72,77 € |
|                                                                                    |                     |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |          |        |         |

| Image                                                                              | UGS               | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gamme                       | Classe   | Diam   | Prix     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|----------|
|  | ME-SIMP-V-850-cl1 |                 |                   | <b>Panneau Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.</b><br><b>Dénomination: B2b</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option. | Aluminium<br>bords rebordés | Classe 1 | 850 mm | 118,97 € |
|                                                                                    |                   |                 |                   | <b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b> nous consulter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |        |          |





ME-SIMP-B2b-450-cl2

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gamme                    | Classe   | Diam   | Prix    |
|-------|-----|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|---------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.</b><br><b>Dénomination: B2b</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b> nous consulter | Aluminium bords rebordés | Classe 2 | 450 mm | 53,34 € |

| Image                                                                              | UGS                 | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gamme                       | Classe   | Diam   | Prix    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|---------|
|  | ME-SIMP-B2b-650-cl2 |                 |                   | <b>Panneau Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.</b><br><b>Dénomination: B2b</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b> nous consulter | Aluminium<br>bords rebordés | Classe 2 | 650 mm | 89,46 € |
|                                                                                    |                     |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |          |        |         |

| Image                                                                              | UGS                 | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gamme                       | Classe   | Diam   | Prix     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|----------|
|  | ME-SIMP-B2b-850-cl2 |                 |                   | <b>Panneau Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.</b><br><b>Dénomination: B2b</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option. | Aluminium<br>bords rebordés | Classe 2 | 850 mm | 147,58 € |
|                                                                                    |                     |                 |                   | <b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b> nous consulter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |        |          |

## GALERIE D'IMAGES



## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Panneau Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection, en aluminium de haute qualité**

**Dénomination : B2b**

. Panneau certifié NF - ASCQUER

. **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

. **Dimensions** : côté de 450, 650, 850 et 1050 mm

### Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

### Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos)

### Hauteur sous panneau réglementaire :

- . En rase campagne : 1,00 m



. En agglomération : 2,30 m

. **Laquage du panneau :** nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|         |                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids   | ND                                                                                                                 |
| Gamme   | Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert |
| Classe  | 2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2                                                        |
| Diam    | 450 mm, 650 mm, 850 mm                                                                                             |
| Matiere | Aluminium                                                                                                          |



