

PANNEAU C20A - PASSAGE POUR PIÉTONS



C20a

40,37 € - 185,33 € Plage de prix : 40,37 € à 185,33 €

Panneau d'indication Passage pour piétons sur la chaussée C20a, en aluminium monobloc de haute qualité avec bords rebordés.

UGS : ME-CONF-PER-C20a | Catégories : [Type C Indication](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock	Stock	La	Square	Classe	Gamme	Prix
Status	Quantity	description						
	ME-SIMP-C20a-350-CL1				350 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	40,37 €

C20a

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Square	Classe	Gamme	Prix
 C20a	ME-SIMP-C20a-350-CL2				350 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	45,72 €
 C20a	ME-SIMP-C20a-500-cl1				500 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	60,01 €
 C20a	ME-SIMP-C20a-500-cl2				500 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	70,93 €
 C20a	ME-SIMP-C20a-700-cl1				700 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	99,86 €
 C20a	ME-SIMP-C20a-700-cl2				700 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	121,28 €
 C20a	ME-SIMP-C20a-900-cl1				900 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	149,84 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Square	Classe	Gamme	Prix
 C20a	ME-SIMP-C20a-900-cl2				900 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	185,33 €

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau d'indication Passage pour piétons sur la chaussée

Dénomination : C20a

. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité

. Panneau certifié NF - ASQUER

- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

- . **Dimensions** : côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm

Description :

- . Forme carrée
- . Fond bleu et bordure blanche
- . Symbole d'une silhouette de piéton sur un passage piétons en noir
- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium 18/10ème
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme (tombés rebordés)
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 350, 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos)
- . Prévoir 3 brides pour gammes 1050 mm

Hauteur sous panneau réglementaire :

- . **En rase campagne** : 1,00 m
- . **En agglomération** : 2,30 m

Laquage du panneau : nous consulter

Le **panneau C20a**, aussi appelé **panneau de traversée de piétons**, est un signal routier en France qui avertit les conducteurs de la présence d'un passage piéton fréquenté à proximité. Il a une forme carrée avec un fond bleu et un listel blanc, conformément aux signaux d'indication. À l'intérieur est visible une icône noire représentant un piéton en train de traverser un passage piétons.

Utilité pour la sécurité routière :

Le panneau C20a joue un rôle crucial dans la **prévention des accidents** en avertissant les automobilistes de la présence d'un passage piétons, souvent à des endroits où la visibilité peut être réduite ou la circulation plus dense. Il invite les conducteurs à ralentir et à être attentifs, notamment

dans des zones où les passages piétons ne sont pas toujours visibles de loin ou dans des zones avec des flux de piétons importants (proximité d'écoles, parcs, ou arrêts de transports publics). On trouve le C20a souvent associé au [A13b en pré-signalisation de danger](#).

Exemples d'utilisation :

1. Dans les villes :

- **Zones scolaires** : Le panneau est souvent placé à proximité des écoles pour signaler aux conducteurs la présence possible d'enfants traversant la rue, particulièrement aux heures d'entrée et de sortie de l'école.
- **Centres-villes** : Dans les zones piétonnes denses comme les centres urbains ou les places publiques où les passages piétons sont utilisés en continu.

2. Dans les traversées de bourgs :

- **Entrée et sortie de villages** : Dans les petites communes et bourgs, ce panneau est couramment installé au droit d'un passage piéton sur une route nationale ou départementale traversant le village. Les traversées piétonnes peuvent souvent être situées dans des endroits sans feux tricolores, donc le panneau alerte les conducteurs de la nécessité de modérer leur vitesse.
- **Zones touristiques** : Dans des lieux où les piétons, souvent des touristes, traversent la route en grand nombre, surtout lors des périodes de vacances ou d'événements locaux.

Impact sur la sécurité :

Le panneau C20a, en incitant à la vigilance, contribue à réduire les risques de collisions entre véhicules et piétons, surtout dans les environnements où les piétons peuvent ne pas être immédiatement visibles. Le film rétroréfléchissant classe 2 est vivement indiqué pour ce type de panneau.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Square	350 mm, 500 mm, 700 mm, 900 mm, 1050 mm
Classe	Classe 1, Classe 2
Delai De Livraison	1 semaine
Gamme	Aluminium bords rebordés
Matiere	Aluminium

