

PANNEAU PARKING FEMME ENCEINTE | ALUMINIUM



50,87 € - 121,28 € Plage de prix : 50,87 € à 121,28 €

Panneau de signalisation en aluminium pour réserver une place de parking aux femmes enceintes. Disponible en 3 formats, avec face rétroréfléchissante classe 1 ou 2 pour rester visible de jour comme de nuit.

UGS : ME-CONF-PAN-FEM-ENC | Catégories : [Panneaux d'Alerte divers](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
-------	-----	-----------------	-------------------	----------------	------------	--------	-------	------

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-PRFE700-CL1				700 x 700 mm	Classe 1	Any Gamme	99,86 €
	ME-SIMP-PRFE700-CL2				700 x 700 mm	Classe 2	Any Gamme	121,28 €
				Panneau d'indication de place réservée aux femmes enceintes. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350 ou 500 mm Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux Laquage du panneau: nous consulter				
	ME-SIMP-PRFE350-CL1				350 x 350 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	50,87 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-PRFE350-CL2			Panneau d'indication de place réservée aux femmes enceintes. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350 ou 500 mm Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux Laquage du panneau: nous consulter	350 x 350 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	56,22 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-PRFE500-CL1			Panneau d'indication de place réservée aux femmes enceintes. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350 ou 500 mm Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux Laquage du panneau: nous consulter	500 x 500 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	70,51 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-PRFE500-CL2			Panneau d'indication de place réservée aux femmes enceintes. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.	500 x 500 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	81,43 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350 ou 500 mm Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux Laquage du panneau: nous consulter				

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

PANNEAU DE SIGNALISATION POUR PLACE RÉSERVÉE AUX FEMMES ENCEINTES

Ce **panneau parking femme enceinte** en aluminium s'installe sur poteau ou sur structure existante. La face rétroréfléchissante, en classe 1 ou classe 2, reste lisible en circulation courante comme en faible luminosité. Les bords non tranchants améliorent la sécurité en manutention et en pose.

Caractéristiques et dimensions du panneau

Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium, avec **rails arrière en aluminium** pour rigidifier l'ensemble. Ce qui fait la différence en pose : le panneau travaille moins au vent et tient mieux dans le temps. Trois dimensions sont proposées : 350 mm, 500 mm ou 700 mm de côté.

Face rétroréfléchissante : classe 1 ou classe 2, avec un niveau de rétroréflexion plus élevé en classe 2. Concrètement sur le terrain, cette finition améliore la lecture du panneau à l'approche, y compris en éclairage limité.

Fixation et options

Prévoir 2 brides de fixation par panneau, vendues séparément. Ce qu'il faut vérifier avant de commander : le diamètre du poteau support et la compatibilité des brides avec les rails arrière. Le laquage du panneau reste possible en option pour reprendre une signalétique existante.

Usage et installation

À privilégier pour un parking public, un site tertiaire, un établissement de santé ou une collectivité. Ce panneau permet d'identifier clairement une place réservée aux femmes enceintes dans une organisation de stationnement dédiée.

Dans les faits, la conformité dépend aussi de l'implantation, de la hauteur de pose et de la cohérence avec le marquage au sol. L'aluminium résiste sans entretien particulier aux intempéries et aux cycles gel-dégel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Dimensions	350 x 350 mm, 500 x 500 mm, 700 x 700 mm
Classe	Classe 1, Classe 2
Delai De Livraison	1 semaine
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

