

PANNEAU POINT D'EAU INCENDIE NORMALISÉ POMPIERS | MÉTROPOLE ÉQUIPEMENTS



0,00 €

Panneau point d'eau incendie en aluminium. Identification conforme des réserves d'eau pour les interventions des pompiers. Film rétro réfléchissant classe 2 garanti 10 ans.

UGS : ME-SIMP-POMP1 | Catégories : [Panneaux d'Alerte divers](#) |

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

PANNEAU ALUMINIUM ROBUSTE POUR SIGNALISATION INCENDIE

Ce **panneau point d'eau**, de type routier, identifie le mode de prise d'eau et sa distance. Il est fabriqué en aluminium à bords tombés rebordés, épaisseur 18/10e.

Concrètement sur le terrain, l'aluminium tient bien aux intempéries et aux UV. Il reste lisible dans le temps sans entretien lourd.

Deux rails arrière permettent une fixation sécurisée sur poteau de diamètre 60 mm, un standard en aménagement urbain. Le panneau est disponible en deux formats : 500 x 300 mm ou 450 x 250 mm.

Visibilité optimale jour et nuit : le film routier rétroréfléchissant classe 2, garanti 10 ans, améliore le repérage sous les phares et par faible luminosité. Ce qui fait la différence en intervention, c'est la lecture rapide de l'information, même de nuit.

IDENTIFICATION DU POINT D'EAU : LOCALISATION ET DISTANCE

Le panneau PEI affiche les informations utiles aux pompiers pour localiser la ressource sans hésitation :

- **Nature de la prise d'eau** : point d'aspiration, citerne, bassin ou réserve d'eau incendie.
- **Anneau rouge** : indique le diamètre de la canalisation ou le volume du réservoir.
- **Distance en mètres** : précise la position du point d'eau depuis l'emplacement du panneau.

Dans les faits, cette codification accélère le repérage de la bonne réserve d'eau. L'accès et la distance sont compris en quelques secondes.

FABRICATION CONFORME ET PERSONNALISÉE POUR LA SÉCURITÉ INCENDIE

Tous nos **panneaux point d'eau** sont fabriqués selon vos indications et les règles en vigueur pour la lutte contre l'incendie. Ce qu'il faut vérifier avant de commander : le type de réserve, la distance exacte, le libellé à afficher et le format souhaité.

Vous nous transmettez une maquette pour validation avant production. Cela permet de confirmer l'implantation et la signalétique avant fabrication.

Chaque panneau fait l'objet d'un contrôle qualité avant départ. L'objectif est simple : fournir une identification fiable pour les services d'incendie lors des interventions.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1 kg
Matiere	Aluminium

