


PANONCEAU POUR FEUX - MF

40,37 € - 45,72 € Plage de prix : 40,37 € à 45,72 €

Panonceau de type MF indique le sens de circulation aux usagers, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-5ab8b192568ec | **Catégories :** [Panonceaux pour feux](#) |

VARIANTES


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-MFa-350x350-cl1			Panonceau de type MF indique le sens de circulation aux usagers. Dénomination: MFa - MFb - MFc - MFd - MFe Panonceau à poser en dessous d'un feu tricolore Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	MFa - alu ouvert	Classe 1	350 x 350 mm	40,37 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x350 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation. Laquage du panonceau: nous consulter.				


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-MFb-350x350-cl1			Panonceau de type MF indique le sens de circulation aux usagers. Dénomination: MFa - MFb - MFc - MFd - MFe Panonceau à poser en dessous d'un feu tricolore Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	MFb - alu ouvert	Classe 1	350 x 350 mm	40,37 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x350 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation. Laquage du panonceau: nous consulter.				


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-MFc-350x350-cl1			Panonceau de type MF indique le sens de circulation aux usagers. Dénomination: MFa - MFb - MFc - MFd - MFe Panonceau à poser en dessous d'un feu tricolore Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	MFc - alu ouvert	Classe 1	350 x 350 mm	40,37 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x350 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation. Laquage du panonceau: nous consulter.				


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-MFd-350x350-cl1			Panonceau de type MF indique le sens de circulation aux usagers. Dénomination: MFa - MFb - MFc - MFd - MFe Panonceau à poser en dessous d'un feu tricolore Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	MFd - alu ouvert	Classe 1	350 x 350 mm	40,37 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x350 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation. Laquage du panonceau: nous consulter.				


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-MFe-350x350-cl1			Panonceau de type MF indique le sens de circulation aux usagers. Dénomination: MFa - MFb - MFc - MFd - MFe Panonceau à poser en dessous d'un feu tricolore Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	MFe - alu ouvert	Classe 1	350 x 350 mm	40,37 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x350 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation. Laquage du panonceau: nous consulter.				


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-MFa-350x350-cl2			Panonceau de type MF indique le sens de circulation aux usagers. Dénomination: MFa - MFb - MFc - MFd - MFe Panonceau à poser en dessous d'un feu tricolore Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	MFa - alu ouvert	Classe 2	350 x 350 mm	45,72 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x350 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation. Laquage du panonceau: nous consulter.				


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-MFb-350x350-cl2			Panonceau de type MF indique le sens de circulation aux usagers. Dénomination: MFa - MFb - MFc - MFd - MFe Panonceau à poser en dessous d'un feu tricolore Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	MFb - alu ouvert	Classe 2	350 x 350 mm	45,72 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x350 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation. Laquage du panonceau: nous consulter.				


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-MFc-350x350-cl2			Panonceau de type MF indique le sens de circulation aux usagers. Dénomination: MFa - MFb - MFc - MFd - MFe Panonceau à poser en dessous d'un feu tricolore Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	MFc - alu ouvert	Classe 2	350 x 350 mm	45,72 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x350 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation. Laquage du panonceau: nous consulter.				




Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-MFd-350x350-cl2			Panonceau de type MF indique le sens de circulation aux usagers. Dénomination: MFa - MFb - MFc - MFd - MFe Panonceau à poser en dessous d'un feu tricolore Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	MFd - alu ouvert	Classe 2	350 x 350 mm	45,72 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x350 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation. Laquage du panonceau: nous consulter.				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-MFe-350x350-cl2			Panonceau de type MF indique le sens de circulation aux usagers. Dénomination: MFa - MFb - MFc - MFd - MFe Panonceau à poser en dessous d'un feu tricolore Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	MFe - alu ouvert	Classe 2	350 x 350 mm	45,72 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x350 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation. Laquage du panonceau: nous consulter.				

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Panonceau de type MF indique le sens de circulation aux usagers

Dénomination : MFa - MFb - MFc - MFd - MFe Panonceau à poser en dessous d'un feu tricolore

- . Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité

- . Panneau certifié NF - ASQUER

- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

Dimensions :

- . Côté de 350 x 350 mm

Description :

- . Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium

- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme

- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité

- . Brides et poteaux à commander séparément

- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 1 bride de fixation

Laquage du panonceau : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Dim	1000 + (200×700) mm, 1000 + (500×500) mm, 1000 mm, 1200 x 400 mm, 150×300 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 150×350 mm pour ▲ 500 et 700 mm, 150×350 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour panneau 450 mm, 150×500 mm pour ▲ 500 mm, 150×500 mm pour O 650 mm, 150×500 mm pour panneau 650 mm, 200×500 mm pour ▲ 1000 mm, 200×500 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 200×500 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour ▲ 700 mm, 200×700 mm pour O 850 mm, 200×700 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour panneau 850 mm, 250×350 mm pour ▲ 500 mm, 250×900 mm pour ▲ 900 mm, 350 mm, 350 x 150, 350 x 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 350×150 mm pour O 450 mm, 350×250 mm pour ■ 350 mm, 350×250 mm pour O 450 mm, 350×350 mm pour panneau 350 mm, 350×500 mm pour ▲ 700 mm, 400 mm, 400 x 400 mm, 500 + (150×500) mm, 500 + (250×350) mm, 500 mm, 500 x 350, 500 x 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm, 500×150 mm pour O 450 mm, 500×150 mm pour O 650 mm pour ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 450 mm, 500×200 mm pour O 650 et 850 mm ou pour ■ 500 et 700 mm, 500×200 mm pour O 650 mm, 500×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 850 mm, 500×300 mm pour ■ 500 mm, 500×300 mm pour O 650 mm, 500×500 mm pour ▲ 1000 mm, 500×500 mm pour panneau 500 mm, 600 mm, 600 x 600 mm, 700 + (150×500) mm, 700 + (350×500) mm, 700 mm, 700 x 700 mm, 700×200 mm pour ■ 700 mm, 700×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 700×200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 700×300 pour O 850 mm, 700×350 mm pour ■ 700 mm, 700×350 mm pour O 850 mm, 700×700 mm pour panneau 700 mm, 800 mm, 900 x 900 mm, 900×250 mm pour ■ 900 mm, 900×250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 900×500 mm pour ■ 900 mm

Matiere

Aluminium

