

POTELET BOULE URBAIN ECO 76 MM - ACIER ANTICORROSION | MÉTROPOLE ÉQUIPEMENTS



46,50 € - 140,90 € Plage de prix : 46,50 € à 140,90 €

Potelet boule en acier galvanisé pour sécurité urbaine et délimitation. Protection anticorrosion durable, 3 coloris en stock, livraison rapide pour vos projets d'aménagement.

UGS : ME-CONF-POT-BOULE-ECO | Catégories : [Potelet Ø 76 mm boule Eco](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Couleur	Type De Fixation	Prix
	ME-SIMP-10806				Bordeaux RAL 3004	à sceller	46,50 €

I am a custom Text







Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Couleur	Type De Fixation	Prix
Éco Ø 76 mm 1300 mm 	ME-SIMP-10806-10726				Bordeaux RAL 3004	Avec fourreau d'amovibilité et serrure	140,90 €
Éco Ø 76 mm 1300 mm 	ME-SIMP-10806-10723				Bordeaux RAL 3004	Avec fourreau simple	74,00 €
	ME-CONF-POT-BOULE-ECO				Noir RAL 9005	à sceller	46,50 €
Éco Ø 76 mm 1300 mm 	ME-CONF-POT-BOULE-ECO				Noir RAL 9005	Avec fourreau d'amovibilité et serrure	140,90 €
Éco Ø 76 mm 1300 mm 	ME-CONF-POT-BOULE-ECO				Noir RAL 9005	Avec fourreau simple	74,00 €
	ME-SIMP-10805				Vert RAL 6005	à sceller	46,50 €
Éco Ø 76 mm 1300 mm 	ME-SIMP-10805-10726				Vert RAL 6005	Avec fourreau d'amovibilité et serrure	140,90 €

Image	UGS	Stock	Stock	La	Couleur	Type De	Prix
		Status	Quantity	description		Fixation	
Éco Ø 76 mm 1300 mm 	ME-SIMP-10805-10723				Vert RAL 6005	Avec fourreau simple	74,00 €

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

POTELET TÊTE BOULE POUR AMÉNAGEMENT URBAIN ET SÉCURITÉ

Ce **potelet tête boule** offre une solution économique et fiable pour délimiter, sécuriser et structurer les espaces urbains. Conçu pour les collectivités et les entreprises de travaux publics, il tient dans le temps sans maintenance lourde. La gamme ECO privilégie un rapport qualité-prix cohérent : matériaux robustes, fabrication sérieuse, coût maîtrisé.

Caractéristiques techniques du potelet urbain

- **Matériau** : acier zingué, épaisseur 3,2 mm, pour limiter durablement la corrosion
- **Finition** : peinture poudrée polyester, adaptée aux agressions courantes en environnement urbain
 - **Tête** : boule en fonte, diamètre 90 mm, pour une délimitation visuelle nette
 - **Fût** : diamètre 76 mm, gabarit peu encombrant sur trottoir ou en zone piétonne
 - **Hauteur totale** : 1300 mm
- **Hauteur hors sol** : 1050 mm, pour rester bien visible sans gêner les cheminements
 - **Poids** : 8,7 kg

La combinaison **acier galvanisé et peinture polyester** forme une protection en deux couches. Concrètement sur le terrain, cela résiste sans entretien courant aux cycles gel-dégel, aux projections salines et à l'humidité répétée. Un nettoyage occasionnel suffit dans la plupart des cas.

Coloris et finitions disponibles

- **Vert RAL 6005** : discret, adapté aux parcs, jardins et abords paysagers
- **Rouge RAL 3004** : plus visible, à privilégier pour les zones de stationnement et l'anti-stationnement
- **Noir RAL 9005** : sobre, facile à intégrer dans la plupart des environnements urbains

Les trois coloris sont tenus en stock. Cela évite les délais de fabrication et sécurise mieux le planning de pose.

Options de scellement et d'installation

Deux modes d'installation permettent d'adapter le **potelet** aux contraintes du site et à l'exploitation future.

- **Option A, scellement sur fourreau simple** : pose fixe et définitive, avec un coût contenu. À privilégier sur les sites sans besoin d'accès ultérieur.
- **Option B, scellement sur fourreau d'amovibilité avec clé** : permet de retirer le potelet sans casser le support. Adapté aux accès techniques, aux zones encombrées ou aux aménagements temporaires. La clé verrouille l'ensemble et limite les retraits non autorisés.

Concrètement sur le terrain, le fourreau se scelle dans le sol, puis le **potelet boule** vient s'y loger. Ce qui fait la différence en pose, c'est la qualité du support : béton, enrobé ou structure de chaussée.

Ce qu'il faut vérifier avant de commander, c'est aussi la fréquence d'ouverture future pour le nettoyage, la voirie ou les interventions techniques.

Cas d'usage et délimitation urbaine

Ce **potelet** est conçu pour sécuriser et délimiter les espaces urbains soumis à un usage régulier.

- **Trottoirs et zones piétonnes** : séparation physique entre cheminement piéton et emprise de stationnement

- **Anti-stationnement** : protection des zones réservées ou sensibles contre les intrusions de véhicules
- **Parkings et espaces publics** : balisage des accès et protection des zones techniques
- **Aménagements temporaires** : fermeture ponctuelle d'accès pendant les travaux avec l'option amovible

À ce gabarit, la tête boule tient bien aux petits chocs d'usage. Ce que la fiche technique ne dit pas toujours, c'est qu'une forme arrondie marque moins et vieillit souvent mieux qu'une tête plus saillante en voirie courante.

Points forts du modèle ECO Métropole Équipements

- **Rapport qualité-prix maîtrisé** : acier et fonte, avec un niveau de robustesse adapté à la voirie urbaine
 - **Disponibilité stock** : trois coloris disponibles pour réduire les délais
- **Conception orientée terrain** : pensée pour les contraintes réelles des collectivités et des entreprises de TP
 - **Installation adaptable** : solutions de pose selon l'usage et la maintenance attendue

Métropole Équipements distribue ce matériel auprès des collectivités, aménageurs et entreprises de travaux publics. Dans les faits, ce type de potelet répond bien aux besoins courants de délimitation quand le budget doit rester cadré.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Couleur	Bordeaux RAL 3004, Noir RAL 9005, Vert RAL 6005
Delai De Livraison	1 semaine
Matiere	Acier peint
Type De Fixation	à sceller, Avec fourreau d'amovibilité et serrure, Avec fourreau simple

