

RADAR PÉDAGOGIQUE VIASIS COMPACT

2 550,45 € - 3 024,00 € Plage de prix : 2 550,45 € à 3 024,00 €

La fonction d'affichage de la vitesse limitée permet aux automobilistes de se confronter à la vitesse autorisée et à leur propre vitesse, Fonction smiley

UGS : ME-CONF-VIASIS-COMPACT | Catégories : [Signalisation de chantier lumineuse](#), [Signalisation lumineuse de chantier](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Alimentation	Prix
	ME-SIMP-3-compact 230 V			La fonction d’affichage de la vitesse limitée permet aux automobilistes de se confronter à la vitesse autorisée et à leur propre vitesse. Enregistrement des données, changement de couleurs en cas d’excès de vitesse, fonction smiley. • Fonction limitation de vitesse en cas d’excès de vitesse - Affichage de la limite autorisée - Alternance de la vitesse autorisée et réelle • Fonction smiley • Paramétrage d’affichage min/max de couleur jaune ou rouge ainsi que option de mode clignotant lors de dépassement de vitesse • Différentes programmations en fonction de la journée (5 paramétrages possible) • DEL avec changement de couleurs en cas d’excès de vitesse • Horaire été / hiver automatique • Enregistrement des données unitaires par minutes • Mesure bidirectionnelle programmable • Indication de tension de la batterie • Communication par Bluetooth • Communication en USB pour rapatriement des données et modification de paramétrages ainsi que la mise à jour du logiciel par USB • Boitier en aluminium léger et compact (Poids 12 Kg) • 3 caractères de chiffre en DEL haute puissance, adaption lumineuse en fonction de la lumière externe (Hauteur d’affichage de 30 cm) • DEL avec masque à trous pour une visibilité remarquable, même en cas de rayonnement solaire • Prise de mesure de 1 - 199 km/h et possibilité d’affichage de 1,0 - 19,9 km/h (en option) • Envoie et récupération des données par mail (en option) • Affichage vert / rouge de la vitesse possible sur demande La fonction d’affichage de la vitesse limitée permet aux automobilistes de se confronter à la vitesse autorisée et à leur propre vitesse. Enregistrement des données, changement de couleurs en cas d’excès de vitesse, fonction smiley. • Fonction limitation de vitesse en cas d’excès de vitesse - Affichage de la limite autorisée - Alternance de la vitesse autorisée et réelle • Fonction smiley • Paramétrage d’affichage min/max de couleur jaune ou rouge ainsi que option de mode clignotant lors de dépassement de vitesse • Différentes programmations en fonction de la journée (5 paramétrages possible) • DEL avec changement de couleurs en cas d’excès de vitesse • Horaire été / hiver automatique • Enregistrement des données unitaires par minutes • Mesure bidirectionnelle programmable • Indication de tension de la batterie • Communication par Bluetooth • Communication en USB pour rapatriement des données et modification de paramétrages ainsi que la mise à jour du logiciel par USB • Boitier en aluminium léger et compact (Poids 12 Kg) • 3 caractères de chiffre en DEL haute puissance, adaption lumineuse en fonction de la lumière externe (Hauteur d’affichage de 30 cm) • DEL avec masque à trous pour une visibilité remarquable, même en cas de rayonnement solaire • Prise de mesure de 1 - 199 km/h et possibilité d’affichage de 1,0 - 19,9 km/h (en option) • Envoie et récupération des données par mail (en option) • Affichage vert / rouge de la vitesse possible sur demande	230 V / EP	2 743,65 €
	ME-SIMP-4-compact_solaire				Solaire	3 024,00 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Alimentation	Prix
	ME-SIMP-2-compact-batt -charg			La fonction d’affichage de la vitesse limitée permet aux automobilistes de se confronter à la vitesse autorisée et à leur propre vitesse. Enregistrement des données, changement de couleurs en cas d’excès de vitesse, fonction smiley. • Fonction limitation de vitesse en cas d’excès de vitesse - Affichage de la limite autorisée - Alternance de la vitesse autorisée et réelle • Fonction smiley • Paramétrage d’affichage min/max de couleur jaune ou rouge ainsi que option de mode clignotant lors de dépassement de vitesse • Différentes programmations en fonction de la journée (5 paramétrages possible) • DEL avec changement de couleurs en cas d’excès de vitesse • Horaire été / hiver automatique • Enregistrement des données unitaires par minutes • Mesure bidirectionnelle programmable • Indication de tension de la batterie • Communication par Bluetooth • Communication en USB pour rapatriement des données et modification de paramétrages ainsi que la mise à jour du logiciel par USB • Boîtier en aluminium léger et compact (Poids 12 Kg) • 3 caractères de chiffre en DEL haute puissance, adaption lumineuse en fonction de la lumière externe (Hauteur d’affichage de 30 cm) • DEL avec masque à trous pour une visibilité remarquable, même en cas de rayonnement solaire • Prise de mesure de 1 - 199 km/h et possibilité d’affichage de 1,0 - 19,9 km/h (en option) • Envoi et récupération des données par mail (en option) • Affichage vert / rouge de la vitesse possible sur demande	Batterie + 1 chargeur	2 550,45 €

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

La fonction d’affichage de la vitesse limitée permet aux automobilistes de se confronter à la vitesse autorisée et à leur propre vitesse.

Enregistrement des données, **changement de couleurs en cas d'excès de vitesse, fonction smiley.**

- Fonction limitation de vitesse en cas d'excès de vitesse
 - Affichage de la limite autorisée
 - Alternance de la vitesse autorisée et réelle
- Fonction smiley
- Paramétrage d'affichage min/max de couleur jaune ou rouge ainsi que option de mode clignotant lors de dépassement de vitesse
- Différentes programmations en fonction de la journée (5 paramétrages possible)
 - DEL avec changement de couleurs en cas d'excès de vitesse
 - Horaire été / hiver automatique
 - Enregistrement des données unitaires par minutes
 - Mesure bidirectionnelle programmable
 - Indication de tension de la batterie
 - Communication par Bluetooth
- Communication en USB pour rapatriement des données et modification de paramétrages ainsi que la mise à jour du logiciel par USB
 - Boitier en aluminium léger et compact (Poids 12 Kg)
- 3 caractères de chiffre en DEL haute puissance, adaption lumineuse en fonction de la lumière externe
(Hauteur d'affichage de 30 cm)
- DEL avec masque à trous pour une visibilité remarquable, même en cas de rayonnement solaire
 - Prise de mesure de 1 - 199 km/h et possibilité d'affichage de 1,0 - 19,9 km/h (en option)
 - Envoie et récupération des données par mail (en option)
 - Affichage vert / rouge de la vitesse possible sur demande

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Alimentation	12 V, 220 V, 230 V, 230 V / EP, Batterie, Batterie + 1 chargeur, Batterie plus chargeur, SEP, Solaire, Solaire 100 W, Solaire 140 W, Solaire 50 W, Sur batterie
Matiere	Autre

