

RADAR PÉDAGOGIQUE VIASIS VARIO

2 401,35 € - 2 987,25 € Plage de prix : 2 401,35 € à 2 987,25 €

Le radar pédagogique "tout en un" dernière génération. Améliorer la sécurité et faire baisser la vitesse...

UGS : ME-CONF-VIASIS-VARIO | Catégories : [Signalisation de police lumineuse](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Alimentation	Prix
	ME-SIMP-vario-solaire			Le radar pédagogique "tout en un" dernière génération... ■ Alternance Smiley, rappel de la zone de vitesse. ■ Programmation de textes et pictogrammes - multitude de programmes pré-enregistrés. ■ Vitesses de 5 à 199 km/h. Affichage bridable "anti-record". ■ Enregistrement des vitesses, heures classe de véhicules. ■ Hauteur de caractères de 31,5 cm pour une visibilité maximum. ■ Leds Jaunes et rouges en version standard usine (possibilité vert-rouge à prévoir à la commande). ■ Autonomie batterie de 7 à 15 jours suivant le trafic. ■ Communication par clé USB, câble RS 232, Bluetooth, application VIAAPP pour téléphones et tablettes ANDROÏD.  ■ Fixation 2 rails arrières pour vis type M6 ■ Livré avec le logiciel VIAGRAPH permettant la production de graphiques à partir des données enregistrées. ■ Alimentation: EP/230 V - solaire...choisissez dans le menu déroulant votre configuration. ■ Garantie 2 ans Renseignements sur simple appel.	Solaire	2 987,25 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Alimentation	Prix
	ME-SIMP-vario-batt			Le radar pédagogique "tout en un" dernière génération... ■ Alternance Smiley, rappel de la zone de vitesse. ■ Programmation de textes et pictogrammes - multitude de programmes pré-enregistrés. ■ Vitesses de 5 à 199 km/h. Affichage bridable "anti-record". ■ Enregistrement des vitesses, heures classe de véhicules. ■ Hauteur de caractères de 31,5 cm pour une visibilité maximum. ■ Leds Jaunes et rouges en version standard usine (possibilité vert-rouge à prévoir à la commande). ■ Autonomie batterie de 7 à 15 jours suivant le trafic. ■ Communication par clé USB, câble RS 232, Bluetooth, application VIAAPP pour téléphones et tablettes ANDROÏD.  ■ Fixation 2 rails arrières pour vis type M6 ■ Livré avec le logiciel VIAGRAPH permettant la production de graphiques à partir des données enregistrées. ■ Alimentation: EP/230 V - solaire...choisissez dans le menu déroulant votre configuration. ■ Garantie 2 ans Renseignements sur simple appel.	Sur batterie	2 401,35 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Alimentation	Prix
	ME-SIMP-vario-230V/EP			Le radar pédagogique "tout en un" dernière génération... ■ Alternance Smiley, rappel de la zone de vitesse. ■ Programmation de textes et pictogrammes - multitude de programmes pré-enregistrés. ■ Vitesses de 5 à 199 km/h. Affichage bridable "anti-record". ■ Enregistrement des vitesses, heures classe de véhicules. ■ Hauteur de caractères de 31,5 cm pour une visibilité maximum. ■ Leds Jaunes et rouges en version standard usine (possibilité vert-rouge à prévoir à la commande). ■ Autonomie batterie de 7 à 15 jours suivant le trafic. ■ Communication par clé USB, câble RS 232, Bluetooth, application VIAAPP pour téléphones et tablettes ANDROÏD.  ■ Fixation 2 rails arrières pour vis type M6 ■ Livré avec le logiciel VIAGRAPH permettant la production de graphiques à partir des données enregistrées. ■ Alimentation: EP/230 V - solaire...choisissez dans le menu déroulant votre configuration. ■ Garantie 2 ans Renseignements sur simple appel.	230 V / EP	2 706,90 €

GALERIE D'IMAGES





DESCRIPTION DU PRODUIT

Caisson

- Boîtier en aluminium léger et compact
- Dimensions : 63,4 x 54,4 x 18,2 cm (L x H x l)

Affichage

- Afficheur matriciel à LED hautes performances à réglage automatique de luminosité (hauteur des chiffres 31,5 cm)
 - LED avec changement de couleurs en cas d'excès de vitesse
- LED avec masque à trous pour une visibilité remarquable, même en as de rayonnement solaire
- Affichage de la vitesse des véhicules ainsi que de textes et graphiques dépendant de la vitesse ou affichage alterné de la vitesse des véhicules et de textes et graphiques

Paramétrage

- Possibilités de réglage : vitesse mini/maxi, changement de couleur des LED, affichage clignotant, textes et graphiques
- Différentes programmations en fonction de la journée (5 paramétrages possible)
 - Horaire été/hiver automatique
 - Indication de tension de la batterie
 - Communication par Bluetooth

Radar

- Prise de mesure de 1-199km/h et possibilité d'affichage de 1,0 à 19,9km/h en option
 - Mesure bidirectionnelle programmable
- Enregistrement des données unitaires par minutes

Options

- Communication en USB pour rapatriement des données et modification de paramétrages ainsi que la mise à jour du logiciel par USB
- Sélection manuelle des paramètres par commutateurs rotatifs

- Envoi et récupération des données par mail

Alimentations

- Sur batterie simple (autonomie - 5 à 7 jours)
 - par EP /230 V
 - par panneau solaire

Produits complémentaires en option: Chargeur de batterie, trépied acier, kit de fixation pour candélabre...

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Alimentation	12 V, 220 V, 230 V, 230 V / EP, Batterie, Batterie + 1 chargeur, Batterie plus chargeur, SEP, Solaire, Solaire 100 W, Solaire 140 W, Solaire 50 W, Sur batterie
Matiere	Autre

