


RAIL À PANNEAUX + ADHÉSIF



11,45 € - 26,20 € Plage de prix : **11,45 € à 26,20 €**

Rail de fixation en aluminium avec adhésif haute performance de différentes longueurs pour panneau de signalisation ou de signalétique.

UGS : ME-CONF-RAIL-ENCOL | **Catégories :** [Supports et Fixations](#) |

VARIANTES


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Longueur	Prix
	ME-SIMP-RAIL-ENCOL-400			Rail de fixation en aluminium pour panneau de signalisation ou de signalétique.		
				Adhésif haute performance pré-encollé pour fixation sur support lisse en métal ou en plastique.		
				Longueurs disponibles: 300 mm, 400 mm, 500 mm ou 1000 mm		
				Largeur du rail : 40 mm Hauteur du rail : 20 mm		
				Poids: . en 300 mm: 138 g +/- 5 % . en 400 mm: 184 g +/- 5 % . en 500 mm: 230 g +/- 5 % . en 1000 mm: 460 g +/- 5 %		
				. Ces rails sont particulièrement adaptés à la boulonnerie M10.		
				. Décoller l'amorce du film de protection à l'ongle ou avec une fine lame, ensuite le film se retire facilement.		
				. Les surfaces de réception doivent être parfaitement lisses et soigneusement dégraissées (solvant, dégraissant...)		
					Rail aluminium 400 mm avec adhésif	13,13 €


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Longueur	Prix
	ME-SIMP-RAIL-ENCOL-1000			Rail de fixation en aluminium pour panneau de signalisation ou de signalétique.		
				Adhésif haute performance pré-encollé pour fixation sur support lisse en métal ou en plastique.		
				Longueurs disponibles: 300 mm, 400 mm, 500 mm ou 1000 mm		
				Largeur du rail : 40 mm Hauteur du rail : 20 mm		
				Poids: . en 300 mm: 138 g +/- 5 % . en 400 mm: 184 g +/- 5 % . en 500 mm: 230 g +/- 5 % . en 1000 mm: 460 g +/- 5 %		
				<i>. Ces rails sont particulièrement adaptés à la boulonnerie M10.</i>		
				<i>. Décoller l'amorce du film de protection à l'ongle ou avec une fine lame, ensuite le film se retire facilement.</i>		
				<i>. Les surfaces de réception doivent être parfaitement lisses et soigneusement dégraissées (solvant, dégraissant...)</i>		
					Rail aluminium 1000 mm avec adhesif	26,20 €



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Longueur	Prix
	ME-SIMP-RAIL-ENCOL-300			Rail de fixation en aluminium pour panneau de signalisation ou de signalétique.		
				Adhésif haute performance pré-encollé pour fixation sur support lisse en métal ou en plastique.		
				Longueurs disponibles: 300 mm, 400 mm, 500 mm ou 1000 mm		
				Largeur du rail : 40 mm Hauteur du rail : 20 mm		
				Poids: . en 300 mm: 138 g +/- 5 % . en 400 mm: 184 g +/- 5 % . en 500 mm: 230 g +/- 5 % . en 1000 mm: 460 g +/- 5 %		
				. Ces rails sont particulièrement adaptés à la boulonnerie M10.		
				. Décoller l'amorce du film de protection à l'ongle ou avec une fine lame, ensuite le film se retire facilement.		
				. Les surfaces de réception doivent être parfaitement lisses et soigneusement dégraissées (solvant, dégraissant...)		
					Rail aluminium 300 mm avec adhésif	11,45 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Longueur	Prix
	ME-SIMP-RAIL-ENCOL-500			Rail de fixation en aluminium pour panneau de signalisation ou de signalétique.		
				Adhésif haute performance pré-encollé pour fixation sur support lisse en métal ou en plastique.		
				Longueurs disponibles: 300 mm, 400 mm, 500 mm ou 1000 mm		
				Largeur du rail : 40 mm Hauteur du rail : 20 mm		
				Poids: . en 300 mm: 138 g +/- 5 % . en 400 mm: 184 g +/- 5 % . en 500 mm: 230 g +/- 5 % . en 1000 mm: 460 g +/- 5 % . Ces rails sont particulièrement adaptés à la boulonnerie M10. . Décoller l'amorce du film de protection à l'ongle ou avec une fine lame, ensuite le film se retire facilement. . Les surfaces de réception doivent être parfaitement lisses et soigneusement dégraissées (solvant, dégraissant...)	Rail aluminium 500 mm avec adhésif	16,28 €

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Rail de fixation en aluminium pour panneaux de signalisation - Fixation simple et performante

Ce **rail de fixation en aluminium** est idéal pour la pose de panneaux de signalisation ou de signalétique sur des surfaces lisses en métal ou en plastique. Grâce à son **adhésif haute performance** pré-encollé, il assure une fixation solide et durable, facilitant ainsi l'installation de vos panneaux.

Caractéristiques :

- **Longueurs disponibles** : 300 mm, 400 mm, 500 mm, ou 1000 mm, selon vos besoins.
- **Dimensions** :
 - **Largeur** : 40 mm
 - **Hauteur** : 20 mm
- **Poids** :
 - 300 mm : 138 g +/- 5 %
 - 400 mm : 184 g +/- 5 %
 - 500 mm : 230 g +/- 5 %
 - 1000 mm : 460 g +/- 5 %

Avantages :

- **Fixation rapide** : L'adhésif haute performance facilite la pose sur des surfaces lisses sans besoin de perçage.
- **Compatibilité** : Parfaitement adapté à la boulonnerie M10 pour des fixations supplémentaires si nécessaire.
- **Utilisation simple** : Le film de protection se retire facilement en décollant l'amorce avec l'ongle ou une fine lame.

Instructions de pose :

Assurez-vous que la surface de fixation soit **parfaitement lisse** et **dégraissée** avec un solvant ou un dégraissant approprié pour garantir une adhérence optimale.

Idéal pour une installation rapide et fiable de panneaux sur divers supports, ce rail en aluminium allie simplicité et efficacité pour vos projets de signalisation.

[Existe en version sans adhésif.](#)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Delai De Livraison	1 semaine
Matiere	Aluminium

